

گروه صنایع چوب و پلاستیک پارسا



تولید کننده درب و چهارچوب پلی وود



Design Graphic / Hamid Razzaghi / 09123882544



دفتر فروش : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملامیرا
شیراز جنوبی ، کوچه امینی ، پلاک ۱۸ ، واحد ۶
تلفن : ۰۲۱ - ۹۱۰۰۱۰۹۵



معرفی پلی وود INTRODUCING POLYWOOD


پلی وود ترکیبی از پودر چوب و پلیمر می باشد ویژگی های منحصر به فرد این محصول به این صورت می باشد

- ضد آب : پلی وود ضد آب بوده و در برابر نفوذ رطوبت صدرصد مقاوم می باشد
- خود اطفا : در اثر حرارت شعله ور نمی گردد
- آنتی باکتریال : به دلیل عدم وجود روزنه امکان نفوذ میکروب و باکتری وجود ندارد
- قابل شستشو با مواد شوینده متدائل می باشد
- مقاوم در برابر ضربه : ساختار درب یکپارچه بوده و دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر ضربه و فشار می باشد
- عایق صدا : به دلیل وجود هوا درون ساختار شبکه ای پروفیل درب ، صدای محیط را تا 26 دسی بل کاهش می دهد

مشخصات و ویژگی SPECIFICATIN

- دارای ساختار پلی وود ، ضدآب ، مقاوم در برابر ضربه ، عایق صدا
- دارای لاستیک هوابند و ضربه گیر برای در و چارچوب
- دارای انواع روکش پی وی سی در رنگ ها و بافت های مختلف
- آنتی باکتریال و قابل شستشو با مواد شوینده
- ضد موریانه و قابل شستشو در محیط مرطوب و خشک
- دارای عمر طولانی بدون ایجاد پوسیدگی و رنگ پریدگی (ضمانت 25 سال)
- نصب چارچوب و درب به صورت همزمان و با تزریق فوم پلی یورتان





درب های بیمارستانی

- قابلیت پوشش استیل در قسمت های پایین و میانی روی لنگه در و روکوب چارچوب مطابق استاندارهای رایج جهانی
- مونتاژ ورق استیل روی لنگه در اختصاصی
- قابلیت تعویض راحت و سریع استیل



FGS706







K 234



K 190



K 118



K 303



K 158



K 162



K 144



K 200



K 235



K 160



K 191



K 106



K 111



K 147



K 156



K 215



K 237



K 117